



AX
HELL



DIY DRAIN



RO AG 19AXL

ForU ForME

DIY Drain

This is the product line of channels made in **polyethylene high density** created **for all do-it-yourself** enthusiasts.

The product was created to guarantee to all not so expert a great result with low investment.

It is ideal for pedestrian or vehicular (only car loading class A15 and B125) installations and it's also perfect for Residential rainwater drainage.

*La linea di **canali in polietilene** creata pensando a tutti gli appassionati del **fai da te**.*

Il prodotto nasce per garantire anche ai meno esperti un risultato ottimale con un investimento moderato.

***Ideale per le installazioni pedonali o carrabili al massimo per le autovetture (classi di carico A15 e B125)**, si presta al drenaggio delle acque meteoriche residenziali.*

ForU ForME

DIY Drain



Why DIY Drain? Perchè DIY Drain?



1 Versatile: double model with or without plastic edge as grating casing

Versatili: doppio modello con e senza bordo in materiale plastico per l'alloggiamento della griglia



2 Easy: studied for installations on small excavations with dimensions starting from 45mm

Pratici: studiati per le installazioni su scavi di dimensioni ridotte con ingombri a partire da 45 mm



3 Complete: double height H70 and H30

Completi: doppia altezza H70 e H30



4 Safe: fixing system with bars and screws

Sicuri: sistema di fissaggio con barretta e vite



5 Loading class: A15 and B15 standard UNI EN 1433

Classe di carico: A15 e B125 secondo la norma UNI EN 1433



A 15



B 125



6 Light

Leggeri



7 Quick and safe assembly


Montaggio rapido e sicuro



8 Easy and cheap transport

Trasporto pratico ed economico

ForU



Channel with plastic edge, the grating is protected and simple to install being on the same level of the floor.

Canale con bordo in materiale plastico, la griglia è protetta e semplice da installare essendo alla quota della pavimentazione.



70 mm



92 mm

30 mm



54,5 mm




Characteristics and materials

Caratteristiche e Materiali


DIY
DRAIN



Channel Internal dimensions <i>Dimensioni interne canale</i> (mm)	Channel material <i>Materiale canale</i>	Grating model <i>Tipologia griglia</i>	Grating material <i>Materiale griglia</i>	Class of load <i>Classe di carico</i>	Fixing system <i>Sistema di Fissaggio</i>
ForU 70 1000x100x70 mm	PP	Slots <i>Pioli</i>	Galvanized Steel <i>Acciaio zincato</i>	A15	Protrusion or bar and screw <i>Dentino o Barretta con vite</i>
ForU 70 1000x100x70 mm	PP	Mesh <i>Maglia</i>	Ductile iron <i>Ghisa Sferoidale</i>	B125	Bar and screw <i>Barretta con vite</i>
ForU 30 1000x100x30 mm	PP	Slots <i>Pioli</i>	Galvanized Steel <i>Acciaio zincato</i>	A15	Protrusion or bar and screw <i>Dentino o Barretta con vite</i>
ForU 30 1000x100x30 mm	PP	Mesh <i>Maglia</i>	Ductile iron <i>Ghisa Sferoidale</i>	B125	Bar and screw <i>Barretta con vite</i>



ForME



Channel without plastic edge, the gratings covers completely the (supporting) surface.

Canale senza bordo in materiale plastico, la griglia copre completamente la superficie di appoggio.



70 mm



80 mm

30 mm



42,5 mm




Characteristics and materials

Caratteristiche e Materiali



Channel Internal dimensions <i>Dimensioni interne canale</i> (mm)	Channel material <i>Materiale canale</i>	Grating model <i>Tipologia griglia</i>	Grating material <i>Materiale griglia</i>	Class of load <i>Classe di carico</i>	Fixing system <i>Sistema di Fissaggio</i>
ForME 70 1000x100x70 mm	PP	Slots <i>Pioli</i>	Galvanized Steel <i>Acciaio Zincato</i>	A15	Bar and screw <i>Barretta con vite</i>
ForME 70 1000x100x70 mm	PP	Slot 6 mm <i>Fessura 6mm</i>	Ductile iron <i>Ghisa Sferoidale</i>	B125	Bar and screw <i>Barretta con vite</i>
ForME 30 1000x100x30 mm	PP	Slots <i>Pioli</i>	Galvanized Steel <i>Acciaio Zincato</i>	A15	Bar and screw <i>Barretta con vite</i>
ForME 30 1000x100x30 mm	PP	Slot 6 mm <i>Fessura 6mm</i>	Ductile iron <i>Ghisa Sferoidale</i>	B125	Bar and screw <i>Barretta con vite</i>



Tripack

Tripack: 3 channels + 3 slot
gratings A15 galvanized steel +
2 closed end caps + 1 kit bottom
outlet 110

Confezione Tripack: 3 Canali
+ 3 Griglie Pioli A15 in Acciaio
Zincato + 2 Testate chiuse
+ 1 Kit Bocchello Ø 110





Summary Table

Tabella riassuntiva

ForU



ForU 70



ForU 30



Single Pallet Channel with assembled Grating / Pallet Singolo Canale con Griglia assemblata 1000x1200xH1200



Quantity Quantità	110 pcs	110 pcs	200 pcs	200 pcs
Weight Peso	198 kg	550 kg	360 kg	960 kg

Column Channel with assembled grating / Colonna Canale con Griglia assemblata 1000x1200xH2400



Quantity Quantità	220 pcs	220 pcs	400 pcs	400 pcs
Weight Peso	396 kg	1100 kg	720 kg	1920 kg

Single Pallet Tripack / Pallet Singolo Confezione Tripack 800x1200xH1200



Quantity Quantità	26 tripack	26 tripack	44 tripack	44 tripack
Weight Peso	141 kg	390 kg	211 kg	634 kg

Column Tripack / Colonna Confezione Tripack 800x1200xH1200



Quantity Quantità	52 tripack	52 tripack	88 tripack	88 tripack
Weight Peso	282 kg	780 kg	422 kg	1268 kg

Columns for Truck / Colonne per Camion



13/60 Truck
Camion 13/60



26	26	26	26
33	33	33	33

Available on request / Su richiesta



High volume Truck / Gran Volume



Container 20'



Container 40' HC

Summary Table

Tabella riassuntiva

ForME

DIY
DRAIN



ForME 70



ForME 30



Single Pallet Channel with assembled Grating / Pallet Singolo Canale con Griglia assemblata 1000x1200xH1200



Quantity Quantità	120 pcs	120 pcs	210 pcs	210 pcs
Weight Peso	216 kg	660 kg	336 kg	1113 kg

Column Channel with assembled grating / Colonna Canale con Griglia assemblata 1000x1200xH2400



Quantity Quantità	240 pcs	240 pcs	420 pcs	420 pcs
Weight Peso	432 kg	1320 kg	672 kg	2226 kg

Single Pallet Tripack / Pallet Singolo Confezione Tripack 800x1200xH1200



Quantity Quantità	28 tripack	28 tripack	46 tripack	46 tripack
Weight Peso	151 kg	462 kg	221 kg	732 kg

Column Tripack / Colonna Confezione Tripack 800x1200xH2400



Quantity Quantità	56 tripack	56 tripack	92 tripack	92 tripack
Weight Peso	302 kg	924 kg	442 kg	1463 kg

Columns for Truck / Colonne per Camion



13/60 Truck
Camion 13/60



26	26	26	26
33	33	33	33

Available on request / Su richiesta



High volume Truck / Gran Volume



Container 20'



Container 40' HC

Accessories Accessori

System equipped with accessories for peculiar exigencies of connection and for installation:

Sistema corredato di accessori utili per particolari esigenze di connessione e per l'installazione:



Bottom Outlet
Bocchello

Bottom Outlet diameter 110mm in rubber to adjust perfectly to the drainpipe surface with fixing screws for the specific positions on the bottom of the channel

Bocchello di scarico diametro 110 mm in gomma per adeguarsi perfettamente alla superficie del tubo di scarico, con viti di fissaggio alle apposite sedi sul fondo del canale



End Cap H70
Testata H70



End Cap H30
Testata H30

End cap with entry system in the specific site of the channel corresponding to the hooking male/female

Testata chiusa con sistema di inserimento nell'apposita sede del canale in corrispondenza dell'aggancio maschio/femmina.

Plastic fixing **bar** with screw and pre-inserted plug.
The bars are supplied with suitable spacer for the use on the different channel models and different gratings, to be used on the basis of the actual purchased product

Barretta di fissaggio in materiale plastico completa di vite e tassello preinserito. Le barrette vengono fornite con distanziale idoneo per l'applicazione sui diversi modelli di canale e alle diverse tipologie di griglie, da utilizzare in base all'effettivo prodotto acquistato



Bar, screw, square nut
Barretta, vite, dado quadrato



Bar with screw for ductile iron grating
Barretta per fissaggio griglia in ghisa sferoidale



Bar with screw for galvanized steel grating
Barretta per fissaggio griglia a pioli in acciaio zincato

Sump Pozzetto

Sump with 4 presetting inlet and inferior outlet provision diameter 110 mm with possibility of siphon. The sump is provided with closed inlet, suitable to the connection of 2 or more channels, up to 4 channel in line. In case of use of the bottom outlet, is possible to use the odor control siphon that is included in the kit. The siphon equipped with non-return valve.

Pozzetto sifonabile predisposto con 4 entrate e 1 scarico inferiore da diametro 110 mm. Il pozzetto viene fornito con le entrate chiuse idoneo per la connessione di 2 o più canali fino a 4 canali in linea. Nel caso di apertura dello scarico inferiore, è possibile utilizzare il sifone antiodore incluso nel kit, dotato di valvola di non ritorno.





Sump H30
Pozzetto H30



Siphon
Sifone



Sump with siphon H30
Pozzetto sifonato H30



ForU Edge
Telaio ForU



Sump H70
Pozzetto H70



Siphon
Sifone



Sump with siphon H70
Pozzetto sifonato H70



ForU Edge
Telaio ForU

Sump grating Griglia pozzetto


ForU



Slot Grating ForU
Griglia ForU Pioli



Mesh Grating ForU
Griglia ForU Maglia



PP Grating ForU
Griglia ForU PP

Sump grating Griglia pozzetto

ForME



Slot Grating ForME
Griglia ForME Pioli



Slot 6 mm Grating ForME
Griglia ForME Fessura 6 mm

DIY DRAIN

LINEA
UBUILD




LINEA
UCAN



LINEA
UTUBE



LINEA
UMADE





OFFICE

Sector 3 - Str. Traian Popovici, Nr. 79/91
Building "Le Fontane" - 4th floor
Bucarest 031424 Romania

HEADQUARTERS

Grui, Str.Loc.Col.N.Popp 47,
Campulung 115100 Romania

